COMPACT START



Schleifmaschine

Kantenbearbeitung









COMPACT START

Schleifmaschine





- Kanten von Paneelen aus Massivholz, furniert oder
 - lackiert, mit Polyurethan-, UV- oder Polyesterunterlage usw. Hohe Stabilität, extreme Zugänglichkeit, maximale Arbeitsgenauigkeit, schnelle Einrichtung, einfache Wartung, Möglichkeit der Anwendung einer breiten Palette von einzigartigen Aggregaten zum Fräsen und Schleifen. Transport mit Laufschienen 80 mm breit, Niederhalter mit doppelter Radreihe, welche eine einfache und präzise Bearbeitung ermöglicht. Elektrische Steuerungen über die gesamte Länge der Maschine. Bedienfeld mit großem Touchscreen-Display.
- ✓ Flexibel und unverzichtbar
- ✓ Geeignet für Qualitätsbearbeitung und mittlere bis kleine Produktionsmengen
- ✓ Stabiles und sicheres 80 mm Schienentransportsystem
- ✓ Produktionsgeschwindigkeit bis 25 m/min,
- ✓ Niederhalter mit manuell höhenverstellbaren Gummirädern
- ✓ Große Auswahl an Aggregate f
 ür das Schleifen



i≡



COMPACT START

Makor Srl

Via Casalpiano, 9 53048 Sinalunga Siena Italy

(+39) 0577 634011 makor@makor.it



https://makordev.swa-creative.com/staging/de/product/compact-start/